

Trollinger n°3

Vass8R12s111-115



INRA

SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

766Mtp19

el 8 R 12 s 111-115
Trollinger n°3

Trollinger n°3

8 R 12 s. 111-115





19
DESIGNATION : Trollinger n°3
CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche 111-115
Vigueur : 25
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Millérandage : 0
Date de Véraison : 4.8.86 X
Date de Maturité : 15.9.86 +4
Pourriture : 0 14
GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 22
disc. - (Sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s10
s20 avec pépins - apyrène
s30
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 5

(076619) Trollinger n°3
CLOS 8 RANG 12 Souche 111-115

DESIGNATION :

CHARGE : Année :
Véraison : 28.7
Maturité : 12.9.88 X
Pour. : 0.5 +4

GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 15
L - M - (C)

Vigueur : 3

PORT : érig - (1/2) érig - couché

BAIE : Année :

TG - (G) - M - P - Dim. : 22

disc. - (Sph) - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (H)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

s1 4 Avec pépins - apyrène
s2 7
s3 1
s4 1
s5 6

JUS : inc. - coloré

ANNEE 1987

NOM Trollinger n°3 n

EMPLACEMENT

8 R42 s 111. 115

19

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	23.3	27.3	3		29.5	1.6	3.6				
2	4	27.3	31.3	4		29.5	1.6	3.6				
3	✓											
4	3	23.3	27.3	6		29.5	1.6	3.6	3.8	6.8	10.8	8.9
5	4	23.3	27.3	4		1.6	3.6	5.6		+2		+3
	14		29.3 +2	17	12		2.6 -5					Port enge V. qu'on 3

ANNEE

ANNEE 1988

NOM

Trollinger №3

EMPLACEMENT

8 R 12 s 111. 115

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	-	283	4								
2	4	-	283	7								
3					11	25.5	31.5	3.6	28.7	4.8	8.8	19.9
4	4	-	283	1								
5	4	-	283	6								
			28,3				31,5 0			+2		+5

Pourriture : ⁺⁴ ~~2~~ 2 Port : mi'auge Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1989

NOM Trolinger n°3 = Frankenthal
076619

EMPLACEMENT 8 R 12, 11-115

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	20.3	23.3.	2			22.5	24.5				
2	4	20.3	23.3.	2		18.5	22.5	24.5				
3					5.7							
4	4	20.3	23.3.	3			22.5	24.5	24.7	31.7	5.8	
5	4	20.3	23.3.	1			22.5	24.5		+2		
							-5					

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi enge

Vigueur : 3,5

16 23.3.89 +5

Trolluiger n° 3

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

d 8 R 12 s - 111-115 (s 115)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - ^{light}
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7)
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées (6) ^{est 3e} - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvoss

Trollinger n°3

Désignation :

Emplacement :

clo 8R12 n. 111-115 (n. 115)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 ^{plus 4^e fois} - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Trollinger n° 3

clo 8 R 12 n. 111-115 (115)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
 subcontinues 5 - intermittentes (6)
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Trollinger n° 3

8 R 12 s - 141-145 (s. 144)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Trollinger n° 3

8 R 12 s- 111-115 (s. 115)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 22 x 22).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116

herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Trollinger n°3
8 R12 S 111. 115 (a. 4)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : 11 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiole : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Trollinger n°3*

Emplacement : *8 R 12 s. 111-115*

Angle des nervures : 1 - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉘
Sinus pétiolaire ouvert : ㉙
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉓ - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - ㉔
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉘ - en U : 269 - autre : ㉚
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉛
Dents : forme : 40 - ㉜
Dents (angle) : 42 - ㉝ - ㉞
Angle du lobe terminal : 45 - ㉟ - ㊱
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊲ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㉜ - ㉝ - ㉞ - ㉟ - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊱ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊲ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës